

## QUIZ! Pólipo duodenal - outubro 2017

Por Rodrigo Rodrigues - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

---

Paciente do sexo masculino com 25 anos foi submetido a uma endoscopia digestiva alta por dor abdominal esporádica com intensificação recente, sem outras queixas. O exame revelou um pólipo alongado de base larga em topografia de papila duodenal maior. Sobre os pólipos duodenais é correto afirmar:



```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

---

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Pólipo duodenal

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"690":"0","691":"0","692":"1","693":"0","694":"0"},"ra98euef":{"140":{"ai0099":"692","e9878":"
```

Pólipos hiperplásicos sésseis e pequenos são vistos com alguma frequência no bulbo duodenal, mas lesões grandes e pediculadas, embora raras, também podem ocorrer.

Podem ser achado incidental assintomático, causar sintomas vagos, como no caso acima, ou mesmo se apresentar como causa de anemia ou franco sangramento. Estima-se que o risco de transformação maligna destas lesões seja pequeno, a exemplo do que ocorre com os pólipos hiperplásicos do estômago. Os pólipos hiperplásicos de duodeno habitualmente ocorrem em meio a áreas de ectopia de mucosa fúndica.

A histologia desta lesão revelou mucosa gástrica de tipo fúndico com disposição nodular irregular, com glândulas dilatadas e tortuosas.

#### Referências:

Remmele W, Hartmann W, Von Der Laden U, Schumann G, Schäfer E, Schmidt H, et al. Three other types of duodenal polyps: Mucosal cysts, focal foveolar hyperplasia, and hyperplastic polyp originating from islands of gastric mucosa. *Dig Dis Sci*. 1989;34(9):1468–72.

Kawaratani H, Tsujimoto T, Nishimura N, Taniguchi T, Shirai Y, Kin K, et al. A Case of Lobulated and Pedunculated Duodenal Hyperplastic Polyp Treated with Snare Polypectomy. *Case Rep Gastroenterol [Internet]*. 2011;5(2):404–10.

```
}}};
```

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Pólipo duodenal"; var quizId = 138; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_8320&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/8320/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```

```
var wpvq_redirection_page = "";
```

