



```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js =  
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";  
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

---

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



RCUI

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

Este quiz foi criado com [WordPress Viral Quiz ?](#).

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 =  
{"a9374":{"270":"0","271":"1","272":"0","273":"0"},"ra98euef":{"55":{"ai0099":"271","e9878":"
```

A causa mais comum de morte em pacientes com retocolite ulcerativa (RCUI) é o megacólon tóxico. O adenocarcinoma do cólon desenvolve-se em 3% - 5% dos pacientes com RCUI e o risco aumenta com a duração e a extensão da doença. \r\nO envolvimento da camada muscular própria do cólon, pode levar à danos ao plexo nervoso, resultando em falta de motilidade do cólon, dilatação, e eventual infarto seguido de necrose. Essa condição é chamada de "megacólon tóxico." É caracterizada por uma grande dilatação que causa um adelgaçamento das paredes colônicas, as quais podem, eventualmente, tornarem-se perfuradas.

\r\n

```
\r\n\r\n "}}};
```

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "RCUI"; var  
quizId = 55; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var  
forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;  
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_5894&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/assinale-alternativa-correta/'; var wpvq_facebook_caption =  
'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var  
wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```