


Paciente feminina, 50 anos, com esquizofrenia, trazida pela família com história de ingestão de várias agulhas de costura, há cerca de 48 horas, sendo encaminhada de UBS de sua região, com radiografia demonstrando múltiplas imagens de corpos estranhos em abdômen, e uma em região cervical

Paciente deu entrada em PA, sem nenhuma queixa (porém, segundo familiares, má informante), sem alterações ao exame físico. Inicialmente, foi submetida a realização de radiografia de abdomen, e TC de cervical, dado o tempo de ingestão.



*Corpo Estranho - Agulha no cricofaríngeo*



*Múltiplas agulhas em delgado e cólon*

Paciente foi submetido a Endoscopia Digestiva Alta, com retirada da agulha, sem maiores lesões (não há fotos deste procedimento).

Optou-se pelo acompanhamento clínico com a paciente internada. No quarto dia após a ingestão das agulhas foi realizada nova tomografia, para avaliar a presença das agulhas em delgado, notando-se a presença em cólon:



*Tomografia de Abdomen - Agulhas em cólon*



*Tomografia de Abdomen - Agulhas em cólon*

Ainda assintomática, e referindo eliminação diária de agulhas, a radiografia controle no 9º dia de ingestão ainda mostrava agulhas no cólon :



*Agulhas em cólon*


Não apresentando progressão na avaliação no 11º dia após a ingestão.



*Agulhas em cólon*

Neste momento, foi indicada a colonoscopia.

Paciente foi submetido ao preparo de cólon, sem nenhuma intercorrência, sendo então realizada a colonoscopia no 12º pós ingestão:



*Agulhas*



*Agulhas*



*Agulhas - retirada com alça*



*Agulhas - retirada com alça*



*Local de impactação de agulha em cólon direito*

Pode-se identificar claramente 4 agulhas, aderidas frouxamente ao cólon, retirada sem intercorrência, sob

visão direta. Após o procedimento, para confirmar a retirada de todas as agulhas, paciente realizou radiografia controle, sem sinais de CE.



*Radiografia Controle*

Você pode encontrar uma pequena revisão sobre o assunto Corpos Estranhos no Trato Gastrointestinal [aqui](#).

Também pode encontrar imagens de corpos estranhos diversos em nossas galerias de imagens : [Galeria 1](#), [Galeria 2](#) , [Galeria 3](#) , [Galeria 4](#).

Neste caso, optou-se pela conduta expectante, aguardando a saída natural dos C.E., após a retirada mandatório do corpo estranho impactado em esôfago, e não sendo evidenciados corpos estranhos gástricos. Qual seria a sua conduta ? Já conduziu um caso semelhante ? Use o campo de comentários abaixo, e deixe a sua experiência para discussão.

*Nota: Agradecemos ao Dr. Fausto Rolim Junior pelas imagens.*

