



Paciente do sexo feminino, 41 anos, com quadro de dispepsia de longa data e em investigação de anemia. A pesquisa de sangue oculto nas fezes veio negativa e a endoscopia demonstrou duas lesões elevadas no corpo gástrico.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



QUIZ - lesão elevada gástrica

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"934":"0","935":"0","936":"0","937":"0","938":"1"},"ra98euef":{"190": {"ai0099":"938","e9878":"
```

A resposta correta é **gastrite crônica!**

Na endoscopia desta paciente nota-se importante atrofia da mucosa adjacente às lesões elevadas. A mucosa do corpo gástrico apresenta uma importante redução de pregas e os vasos submucosos são facilmente identificados. A história de sintomas dispepticos, atrofia de mucosa gástrica e anemia sem exteriorização (sangue oculto negativo) levantam a possibilidade da paciente ser portadora de anemia perniciosa.

As lesões elevadas são regulares, sem ulceração e tem um aspecto de mucosa gástrica aparentemente preservada no meio de uma extensa área de atrofia. São na verdade o que sobrou da mucosa do estômago (pseudopólipos)!

As biópsias destas lesões mostraram sinais de gastrite crônica não associada ao H pylori. As biópsias do corpo gástrico confirmaram atrofia, também não associada ao H. pylori.

Na investigação da paciente os exames mostraram uma gastrina aumentada, anticorpos anti células parietais positivos e vitamina B12 baixa confirmando o diagnóstico de anemia perniciosa." } };

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "QUIZ -  
lesão elevada gástrica"; var quizId = 184; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var  
askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;  
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_9340&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-lesao-elevada-gastrica-qual-o-diagnostico/'; var  
wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description =  
'%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```