



Paciente, feminino, 78 anos, com diagnóstico de megaesôfago chagásico e insuficiência cardíaca congestiva classe III. Refere disfagia progressiva de longa data que vem piorando nos últimos anos com escore atual de Eckardt de 11.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

QUIZ !!! Vamos ver se você acerta as três questões na sequência ? - fevereiro 2020

Por Renzo Feitosa Ruiz - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Megaesôfago

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"1124":"0","1125":"0","1126":"1","1127":"0","1129":"0","1130":"1","1131":"0","1132":"0","1133":"0","1134":"0","1135":"0","1136":"1"},"ra98euef":{"228":{"ai0099":"1126","e9878":"
```

A endoscopia com cromoscopia com lugol é necessária na avaliação inicial desses pacientes pelo fato do megaesôfago chagásico aumentar o risco de carcinoma espinocelular (CEC). Portanto, é primordial a avaliação com cromoscopia e biópsias de áreas suspeitas (iodo negativas) para que se possa descartar eventuais neoplasias associadas antes de qualquer abordagem terapêutica."}, "229": {"ai0099": "1130", "e9878": "

A classificação de Rezende que define o megaesôfago por seu diâmetro em centímetros é definida por:

Grau I: dilatação até 4 cm

Grau II: dilatação até 4-7 cm

Grau III: dilatação 7-10 cm

Grau IV: dilatação > 10 cm "},"230":{"ai0099":"1136","e9878":"

Paciente idosa, cardiopata, com megaesôfago chagásico grau II, com manometria de alta resolução demonstrando ser uma acalásia do tipo III, tem indicação de POEM; visto que é menos invasiva e mórbida que a cirurgia. Além disso, as chances de adquirir complicações relacionadas com esofagite de refluxo são menores que nos jovens.

A manometria de alta resolução (MAR) com a classificação de Chicago trouxe grandes avanços para o estabelecimento do prognóstico da acalásia. Os subgrupos de doentes criados pela MAR (I,II,III) apresentam diferentes evoluções após a realização das diferentes modalidades de tratamento. A escolha da melhor abordagem inicial também parece ser influenciada pelos subgrupos da classificação de Chicago. Enquanto nos tipos I e II, tratamentos mais conservadores como dilatação pneumática e miotomias cirúrgicas são boas opções, o tipo III parece ser melhor tratado através da miotomia endoscópica per oral, provavelmente porque tal método permite a realização de miotomias mais amplas."}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Megaesôfago"; var quizId = 215; var totalCountQuestions = 3; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 3'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_10696&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-vamos-ver-se-voce-acerta-as-tres-questoes-na-sequencia/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 3 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```

```
var wpvq_redirection_page = "";
```

**ENDOSCOPIA
TERAPÊUTICA**